

EK *SERISI*

*Hafif Sanayi Tipi
Tekerlekler*



Yüksek Isıya Dayanıklı **+280° | 110 kg**

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: BKB

Yüksek ısıya dayanıklı teker (-40°C ile +280°C), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 BKB 100	100	35	138	110x105	80x80	3	1150	110	-



Tabla bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 01 BKB 100 F	100	35	138	110x105	80x80	3	1550	110	-



Sabit bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 02 BKB 100	100	35	138	120x79	96x48	3	980	110	-



Pim bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 03 BKB 100	100	35	135	22	50	3	1440	110	-



Pim bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 03 BKB 100 F	100	35	135	22	50	3	1840	110	-

EK SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: BKB

Yüksek ısıya dayanıklı teker (-40°C ile +280°C), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

110 kg



Delik bağlantılı

								
	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 04 BKB 100	100	35	135	12	3	1300	110	-



Civata bağlantılı

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 05 BKB 100	100	35	138	M16-5/8	30	3	1400	110	-



Civata bağlantılı, frenli

									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 05 BKB 100 F	100	35	138	M16-5/8	30	3	1800	110	-