

**EK** *SERISI*

*Hafif Sanayi Tipi  
Tekerlekler*



## I 90 - 150kg

### Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

### Teker: MKR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 01 MKR 100	100	35	138	110x105	80x80	3	1053	90	-
EK 01 MKR 125	125	40	161	110x105	80x80	3	1338	130	-
EK 01 MKR 150	150	45	187	110x105	80x80	3	1675	150	-

Tabla bağlantılı, frenli	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 01 MKR 100 F	100	35	138	110x105	80x80	3	1385	90	-
EK 01 MKR 125 F	125	40	161	110x105	80x80	3	1685	130	-
EK 01 MKR 150 F	150	45	187	110x105	80x80	3	2023	150	-

Sabit bağlantılı	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 02 MKR 100	100	35	138	120x79	96x48	3	859	90	-
EK 02 MKR 125	125	40	161	120x79	96x48	3	1184	130	-
EK 02 MKR 150	150	45	187	120x79	96x48	3	1548	150	-

### Seçenekler

EK serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.

∅ 100-125-150 [mm]



### Teker: MMR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

# EK SERİSİ

## Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

## Teker: MKR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

I 90 - 150kg



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 03 MKR 100	100	35	135	22	50	3	1026	90	-
EK 03 MKR 125	125	40	158	22	50	3	1311	130	-
EK 03 MKR 150	150	45	184	22	50	3	1633	150	-



Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 03 MKR 100 F	100	35	135	22	50	3	1359	90	-
EK 03 MKR 125 F	125	40	158	22	50	3	1660	130	-
EK 03 MKR 150 F	150	45	184	22	50	3	2006	150	-



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EK 04 MKR 100	100	35	135	12		3	887	90	-
EK 04 MKR 125	125	40	158	12		3	1184	130	-
EK 04 MKR 150	150	45	184	12		3	1508	150	-

## Seçenekler

EK serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 (mm)



## Teker: MMR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı

## I 90 - 150kg





















### Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

### Teker: MKR


Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 05 MKR 100	100	35	138	M16-5/8	30	3	999	90	-
EK 05 MKR 125	125	40	161	M16-5/8	30	3	1291	130	-
EK 05 MKR 150	150	45	187	M16-5/8	30	3	1620	150	-

Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EK 05 MKR 100 F	100	35	138	M16-5/8	30	3	1340	90	-
EK 05 MKR 125 F	125	40	161	M16-5/8	30	3	1638	130	-
EK 05 MKR 150 F	150	45	187	M16-5/8	30	3	1978	150	-

### Seçenekler

EK serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



### Teker: MMR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı