

ER **SERISI**

*Hastane ve Servis
Ekipmanları Tekerlekleri*



I 90 kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı



Tabla bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 01 SPRg 125	125	30	160	78x68	56x46	2,5	1016	90	S



Tabla bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 01 SPRg 125 F	125	30	160	78x68	56x46	2,5	1023	90	S



Sabit bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
ER 02 SPRg 125	125	30	157	78x68	56x46	2,5	844	90	S

Seçenekler

ER serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

 125 [mm]



Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

ER SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

I 90 kg



Pim bağlantılı

									
ER 03 SPRg 125	125	30	157	22	50	2,5	1043	90	S



Pim bağlantılı frenli

									
ER 03 SPRg 125 F	125	30	157	22	50	2,5	1141	90	S



Delik bağlantılı

									
ER 04 SPRg 125	125	30	157	10-12		2,5	797	90	S



Delik bağlantılı, frenli

									
ER 04 SPRg 125 F	125	30	157	10-12		2,5	897	90	S

Seçenekler

ER serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

Ø 125 [mm]



Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı

I 90 kg



Maşa

Preslenmiş çelik sac, beyaz çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, civata ve somunlu teker aksı

Teker: SPRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, plastik burçlu yataklı

Civata bağlantılı

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	 S
ER 05 SPRg 125	125	30	160	M16-5/8	30	2,5	1011	90	S

Civata bağlantılı, frenli

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	 S
ER 05 SPRg 125 F	125	30	160	M16-5/8	30	2,5	1111	90	S

Seçenekler

ER serisi maşalar için SMRg tekerlekler kullanılabilir.

 125 [mm]



Teker: SMRg

Preslenmiş çelik sac kasnak, gri kauçuk, iz bırakmaz (85 Shore A), jant kapaklı, masura rulman yataklı