

EZ **SERISI**

*Orta Sanayi Tipi
Tekerlekler*



I 250 - 350kg

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKP 100	100	35	135	115x141	80x105	3	2125	250	-
EZ 01 VKP 125	125	40	160	115x141	80x105	3	2802	300	-
EZ 01 VKP 150	150	45	186	115x141	80x105	3	3599	350	-


Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 01 VKP 100 F	100	35	135	115x141	80x105	3	2335	250	-
EZ 01 VKP 125 F	125	40	160	115x141	80x105	3	3084	300	-
EZ 01 VKP 150 F	150	45	186	115x141	80x105	3	3878	350	-

Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 02 VKP 100	100	35	135	115x141	80x105	2,5	1597	250	-
EZ 02 VKP 125	125	40	160	115x141	80x105	2,5	2327	300	-
EZ 02 VKP 150	150	45	186	115x141	80x105	2,5	3157	350	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

EZ SERİSİ

Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

250 - 350kg



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKP 100	100	35	130	22	60	3	2086	250	-
EZ 03 VKP 125	125	40	156	22	60	3	2812	300	-
EZ 03 VKP 150	150	45	184	22	60	3	3601	350	-



Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 03 VKP 100 F	100	35	130	22	60	3	2296	250	-
EZ 03 VKP 125 F	125	40	156	22	60	3	3094	300	-
EZ 03 VKP 150 F	150	45	184	22	60	3	3880	350	-



Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKP 100	100	35	130	12		3	1896	250	-
EZ 04 VKP 125	125	40	156	12		3	2621	300	-
EZ 04 VKP 150	150	45	184	12		3	3401	350	-



Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EZ 04 VKP 100 F	100	35	130	12		3	2106	250	-
EZ 04 VKP 125 F	125	40	156	12		3	2903	300	-
EZ 04 VKP 150 F	150	45	184	12		3	3680	350	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 100-125-150 [mm]



Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı

I 250 - 350kg



Maşa

Preslenmiş çelik sac, sarı çinko kaplama, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

Teker: VKP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

Civata bağlantılı	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 05 VKP 100	100	35	136	M16-5/8	35	3	2016	250	-
EZ 05 VKP 125	125	40	161	M16-5/8	35	3	2745	300	-
EZ 05 VKP 150	150	45	184	M16-5/8	35	3	3529	350	-

Civata bağlantılı, frenli	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 gr	 kg	
EZ 05 VKP 100 F	100	35	136	M16-5/8	35	3	2226	250	-
EZ 05 VKP 125 F	125	40	161	M16-5/8	35	3	3027	300	-
EZ 05 VKP 150 F	150	45	184	M16-5/8	35	3	3808	350	-

Seçenekler

EZ serisi maşalar için VBP tekerlekler kullanılabilir.

 100-125-150 [mm]



Teker: VBP

Döküm kasnak, poliüretan kaplama (95 Shore A), jant kapaksız, bilya rulman yataklı