

**EM** **PASLANMAZ**  
**INOX**  
**SERISI**

*Hafif Sanayi Tipi  
Tekerlekler*



# EM SERİSİ

## Maşa

Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

## Teker: ZKP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 230kg



Tabla bağlantılı									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 01 ZKP 80	80	30	106	85x100	60x80	2	650	90	-
EM 01 ZKP 100	100	30	127	85x100	60x80	2	731	110	-
EM 01 ZKP 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1053	160	-
EM 01 ZKP 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1243	180	-
EM 01 ZKP 200	200	50	242	115x141	80x105	3	2544	230	-



Tabla bağlantılı, frenli									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 01 ZKP 80 F	80	30	106	85x100	60x80	2	804	90	-
EM 01 ZKP 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	888	110	-
EM 01 ZKP 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1231	160	-
EM 01 ZKP 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1614	180	-
EM 01 ZKP 200 F	200	50	242	115x141	80x105	3	2720	230	-



Sabit bağlantılı									
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 02 ZKP 80	80	30	106	85x100	60x80	1,5	337	90	-
EM 02 ZKP 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	411	110	-
EM 02 ZKP 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	791	160	-
EM 02 ZKP 150	150	40	181	85x100	60x80	2	973	180	-
EM 02 ZKP 200	200	50	242	115x141	80x105	3	2069	230	-

## Seçenekler

EM serisi maşalar için ZMP tekerlekler kullanılabilir.

80-100-125-150-200 [mm]



## Teker: ZMP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



I 90 - 230kg

### Maşa

Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

### Teker: ZKP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Pim bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 03 ZKP 80	80	30	106	22	40	2	666	90	-
EM 03 ZKP 100	100	30	127	22	40	2	740	110	-
EM 03 ZKP 125	125	37,5	157	22	50	2,5	1103	160	-
EM 03 ZKP 150	150	40	181	22	50	2,5	1282	180	-
EM 03 ZKP 200	200	50	242	22	60	3	2487	230	-

Pim bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 03 ZKP 80 F	80	30	106	22	40	2	944	90	-
EM 03 ZKP 100 F	100	30	127	22	40	2	1019	110	-
EM 03 ZKP 125 F	125	37,5	157	22	50	2,5	1385	160	-
EM 03 ZKP 150 F	150	40	181	22	50	2,5	1576	180	-
EM 03 ZKP 200 F	200	50	242	22	60	3	2700	230	-

Delik bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 04 ZKP 80	80	30	106	12		2	554	90	-
EM 04 ZKP 100	100	30	127	12		2	629	110	-
EM 04 ZKP 125	125	37,5	157	12		2,5	961	160	-
EM 04 ZKP 150	150	40	181	12		2,5	1140	180	-
EM 04 ZKP 200	200	50	242	12		3	2293	230	-

Delik bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 04 ZKP 80 F	80	30	106	12		2	707	90	-
EM 04 ZKP 100 F	100	30	127	12		2	789	110	-
EM 04 ZKP 125 F	125	37,5	157	12		2,5	1137	160	-
EM 04 ZKP 150 F	150	40	181	12		2,5	1346	180	-

### Seçenekler

EM serisi maşalar için ZMP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 80-100-125-150-200 [mm]



### Teker: ZMP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı

# EM SERİSİ

## Maşa

Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

## Teker: ZKP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı

90 - 230kg



Civata bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 05 ZKP 80	80	30	106	M16-5/8	30	2	672	90	-
EM 05 ZKP 100	100	30	127	M16-5/8	30	2	747	110	-
EM 05 ZKP 125	125	37,5	157	M16-5/8	30	2,5	1079	160	-
EM 05 ZKP 150	150	40	181	M16-5/8	30	2,5	1256	180	-
EM 05 ZKP 200	200	50	242	M16-5/8	35	3	2416	230	-



Civata bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 05 ZKP 80 F	80	25	106	M16-5/8	30	2	826	90	-
EM 05 ZKP 100 F	100	30	127	M16-5/8	30	2	908	110	-
EM 05 ZKP 125 F	125	37,5	157	M16-5/8	30	2,5	1256	160	-
EM 05 ZKP 150 F	150	40	181	M16-5/8	30	2,5	1465	180	-
EM 05 ZKP 200 F	200	50	242	M16-5/8	35	3	2629	230	-

## Seçenekler

EM serisi maşalar için ZMP tekerlekler kullanılabilir.

Ø 80-100-125-150-200 [mm]



## Teker: ZMP

Poliamid kasnak, termoplastik poliüretan kaplama, jant kapaksız, masura rulman yataklı



I 60 - 180kg

### Maşa

Preslenmiş paslanmaz çelik sac, çift bilya yataklı, döner başlık, plastik toz koruması, civata ve somunlu teker aksı

### Teker: MKR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, kendinden burçlu yataklı



Tabla bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 01 MKR 80	80	25	106	85x100	60x80	2	652	60	-
EM 01 MKR 100	100	30	127	85x100	60x80	2	793	75	-
EM 01 MKR 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1165	110	-
EM 01 MKR 150	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1405	130	-
EM 01 MKR 200	200	50	242	115x141	80x105	3	2843	180	-

Tabla bağlantılı, frenli	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 01 MKR 80 F	80	25	106	85x100	60x80	2	808	60	-
EM 01 MKR 100 F	100	30	127	85x100	60x80	2	943	75	-
EM 01 MKR 125 F	125	37,5	157	85x100	60x80	2,5	1328	110	-
EM 01 MKR 150 F	150	40	181	85x100	60x80	2,5	1570	130	-
EM 01 MKR 200 F	200	50	242	115x141	80x105	3	3095	180	-

Sabit bağlantılı	Ø mm	mm	mm	mm	mm	mm	gr	kg	
EM 02 MKR 80	80	25	106	85x100	60x80	1,5	350	60	-
EM 02 MKR 100	100	30	127	85x100	60x80	1,5	490	75	-
EM 02 MKR 125	125	37,5	157	85x100	60x80	2	900	110	-
EM 02 MKR 150	150	40	181	85x100	60x80	2	1145	130	-
EM 02 MKR 200	200	50	242	115x141	80x105	3	2555	180	-

### Seçenekler

EM serisi maşalar için MMR tekerlekler kullanılabilir.  
 Ø 80-100-125-150-200 [mm]



### Teker: MMR

Polipropilen kasnak, siyah kauçuk (85 Shore A), jant kapaksız, masura rulman yataklı